TL-WA1201 AC1200 Wireless Access Point TP-link



Categorie:
Merk: TP-link
Model: TL-WA1201 V1

6 935364 084035

59,99€

OMSCHRIJVING

Wi-Fi ontworpen voor werkplaats, studio en meer

Bliksemsnelle AC1200 dual-band wifi

Upgrade uw thuis- of kantoornetwerk met de geavanceerde 802.11ac Wave 2 AP, die dual-band snelheden tot 1200 Mbps biedt - drie keer de prestaties van Wireless N. Dankzij de MU-MIMO-technologie kan de AP meerdere apparaten tegelijk bedienen zonder opstoppingen of latentie. Alle apparaten krijgen hun data sneller binnen en wifi wordt efficiënter gebruikt!

Gigabit-klasse bekabelde prestaties

De gigabit Ethernet-poort maakt volledig gebruik van de bandbreedte van gigabit-klasse die wordt geleverd door een lokale ISP om betrouwbare netwerkverbindingen te garanderen. Het biedt ook een ultrasnelle verbinding voor bekabelde apparaten zoals pc's, IPTV's en gameconsoles, enz.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Overal implementeren met slechts één kabel

Met Power over Ethernet (PoE) kan uw Ethernet-kabel tegelijkertijd stroom en gegevens vervoeren, waardoor implementatie moeiteloos en flexibel wordt. Een elegant uiterlijk en een eenvoudig montageontwerp maken het gemakkelijk om het Access Point aan elke muur of desktop te bevestigen, waardoor het perfect past bij de meeste interieurdecoraties.

Verbeterde wifi-dekking

Vier externe antennes uitgerust met Beamforming-technologie concentreren Wi-Fi-signalen naar uw apparaten om betrouwbare Wi-Fi uit te breiden naar elke hoek van uw huis of kantoor, zelfs over lange afstanden.

Captive Portal-marketing

Captive Portal biedt een beveiligd gastnetwerk en biedt unieke marketingmogelijkheden, vooral voor kleine bedrijven zoals cafés of salons. Gebruik een flexibel ontworpen portaalpagina - waarbij klanten worden verplicht een advertentie te bekijken of een reeks voorwaarden voor internettoegang te accepteren - om de merkbekendheid te verbeteren of marketingberichten te leveren.

Multi-Mode 4 in 1

Er worden meerdere bedieningsmodi ondersteund om u volledige flexibiliteit te geven om het toegangspunt aan te passen aan de behoeften van uw netwerk.

- **AC1200 Dual-Band Wi-Fi** – 867 Mbps op 5 GHz en 300 Mbps op 2,4 GHz-band.
- **Flexibele implementatie** – Ondersteunt passieve PoE om tegelijkertijd stroom en gegevens te vervoeren.
- **Meerdere modi** - Ondersteunt Access Point, Range Extender, Multi-SSID en Client-modi om aan alle netwerkbehoeften te voldoen.
- **MU-MIMO-technologie** – Brengt gegevens tegelijkertijd over naar meerdere apparaten voor 2× snellere prestaties.
- **Verbeterde dekking** – Vier vaste antennes uitgerust met Beamforming-technologie verlengen en concentreren de Wi-Fi-signalen.
- **Captive Portal** - Biedt een ontworpen portaalpagina voor verhoogde beveiliging en marketing.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal Ethernetpoorten	1

Draadloos LAN

Aantal Wi-Fi antennes	4
Maximale datasnelheid	867

Fysieke kenmerken

Breedte	225 mm
Hoogte	37 mm
Kleur	Wit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig