
TL-SG105PE 5-poorts Gigabit Easy Smart Switch met 4-poorts PoE+ TP-link



Categorie:
Merk: TP-link
Model: TL-SG105PE

6 935364 052744

59,99€

OMSCHRIJVING

Professionele 5-poorts Gigabit Easy Smart Switch met 4-poorts PoE+

Gebruiksvriendelijke, multifunctionele PoE-switch met krachtige prestaties

Meerdere toepassingsscenario's

De TL-SG105PE is volledig compatibel met PoE-apparaten, zoals IP-camera's, toegangspunten en IP-telefoons. Het werkt ook met niet-PoE bekabelde apparaten, zoals pc's, printers en IPTV.

Toezicht
Werkt met IP-camera's

Conferentiegesprek
Werkt met IP-telefoons

Wi-Fi-dekking

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Werkt met Omada EAP's

Bekabelde verbindingen
Werkt met pc's en printers

Toegewijde 4 PoE+-poorten (65 W-budget) voor tal van toepassingen

Naleving van de 802.3af/at PoE+-standaard ondersteunt tot 30 W op elke PoE-poort. Dankzij het totale PoE-stroombudget* van 65 W voor de 4× gigabit PoE+-poorten heeft het een breed scala aan toepassingen, zoals bewaking, kantoren, slaapzalen en kleine bedrijven. Het is volledig compatibel met IP-camera's, toegangspunten, IP-telefoons, computers, printers, enz.

Makkelijk te gebruiken

Inpluggen - Apparaten verbinden - Genieten

Functies met toegevoegde waarde zorgen voor onverwachte ervaringen

QoS voor een vertragingsvrije ervaring
Zorgt voor vlot verkeer voor latentiegevoelige toepassingen, zoals spraak en video

IGMP-snooping voor multicast-optimalisatie
Zorgt voor een betere netwerkervaring, vooral voor toepassingen zoals IPTV, door de levering van multimediaverkeer te optimaliseren.

VLAN voor beveiliging
Helpt bij het creëren van een netwerk met een hogere beveiliging en betere algehele prestaties door het netwerk in kleinere groepen te verdelen

Beheer eenvoudig maken

TL-SG105PE biedt netwerkbewaking voor gebruikers om verkeersgedrag te observeren. Via zijn webgebaseerde gebruikersinterface en beheerhulpprogramma biedt de TL-SG105PE een verscheidenheid aan handige functies, waaronder netwerkbewaking, verkeersprioritering en verbeterde QoS.

Meerdere functies garanderen een stabiele werking

Zelfherstellend systeem met PoE Auto Recovery

De switch detecteert en herstart automatisch de PD-apparaten, zoals camera's en AP's, wanneer ze offline

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

gaan of niet meer reageren, waardoor de stabiele werking van PoE-verbonden apparaten wordt gegarandeerd, zonder dat handmatige bewaking en herstart nodig is.

Intelligent energiebeheer om overbelasting te voorkomen
Schakelt automatisch de voeding van poorten met een lagere prioriteit uit om de voeding van poorten met hoge prioriteit te garanderen wanneer het totale PoE-stroomverbruik 65 W overschrijdt. Dit beschermt het apparaat tegen overbelasting.

Geweldige compatibiliteit met PD-detectie
Detecteert automatisch het vereiste PoE-vermogen voor uw apparaat en beschermt uw niet-PoE-apparatuur tegen beschadiging.

Duurzame metalen behuizing

De interne componenten van de TL-SG105PE worden beschermd door een hoogwaardige metalen behuizing om een ??lange levensduur van het product te garanderen. Na een reeks strenge betrouwbaarheidstests te hebben doorstaan, levert de TL-SG105PE schakelprestaties waarop u kunt vertrouwen.

- Vijf 10/100/1000Mbps RJ45-poorten
- Uitgerust met vier 802.3af/at PoE+-poorten met maximaal 30 W voor elke poort, kunnen gegevens en stroom worden overgedragen via één enkele kabel
- Ondersteunt PoE-vermogen tot 65 W voor alle PoE-poorten*
- Biedt netwerkbewaking, verkeersprioritering, VLAN-functies en PoE Auto Recovery
- Eenvoudige netwerkconfiguratie bovenop plug-and-play-connectiviteit
- Webgebaseerde gebruikersinterface en Easy Smart Configuration Utility vereenvoudigen de configuratie
- Ontwerp zonder ventilator verlaagt het energieverbruik en elimineert het bedrijfsgeluid

SPECIFICATIE

Algemeen

Type switch	Unmanaged

Fysieke kenmerken

Breedte	99 mm
Diepte	98 mm
Hoogte	26 mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

LAN

Power over Ethernet (PoE)	✅
Switchingcapaciteit	10

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Van Havere TV, Hifi & Home Automation Loewe Gallery, Bang & Olufsen Kapellen, Domotica
Hoevensebaan 99
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 664 75 68

Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe Gallery Antwerpen
Riemstraat 22B
BE 2000 Antwerpen
Tel: 03 288 91 08

Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome
Eikendreef 5a
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 605 07 60