

5-poorts Desktop Gigabit PoE+ Switch DGS-1005P D-Link



Categorie:

Merk: D-Link

Model: D-link 5 port switch
DGS-1005P

0 7 9 0 0 6 9 4 4 0 9 8 4



0 790069 440984 >

69,99€

OMSCHRIJVING

Snel. Compact. Handig.

Met de D-Link DGS-1005P 5-poorts Desktop Gigabit PoE+ Switch kunt u Power over Ethernet (PoE)-apparaten zoals draadloze access points (AP's), netwerkvideocamera's en IP-telefoons op het netwerk aansluiten. De DGS-1005P is gebouwd met het oog op thuis- en kleinzakelijke gebruikers en is compact en stil, waardoor hij ideaal is voor de meeste kamers en kantoren.

Gigabit Performance.

De DGS-1005P is ontwikkeld voor plug-and-play-installatie en vereist geen configuratie.

Automatische MDI/MDI-X-ondersteuning op alle poorten elimineert de noodzaak van crossoverkabels bij het aansluiten op een andere switch, en automatisch onderhandelen op elke poort past intelligent de poortsnelheid aan voor compatibiliteit met het aangesloten apparaat. Met draadsnelheidsfiltering en store-and-forward schakeling maximaliseert de DGS-1005P de netwerkprestaties en minimaliseert hij de transmissie van slechte netwerkpakketten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Van Havere TV, Hifi & Home Automation
Loewe Gallery, Bang & Olufsen
Kapellen, Domotica

Hoevensebaan 99
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 664 75 68

Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe
Gallery Antwerpen

Riemstraat 22B
BE 2000 Antwerpen
Tel: 03 288 91 08

Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome

Eikendreef 5a
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 605 07 60



Server



Hub



Router

Power over Ethernet+

De DGS-1005P beschikt over vier Gigabit Ethernetpoorten die IEEE 802.3af en IEEE 802.3at PoE ondersteunen, tot 30 W leveren op elke PoE-poort en een totaal vermogensbudget van 60 W leveren.

U kunt compatibele apparaten aansluiten op de DGS-1005P zonder gebruik te maken van een extra voeding. Hierdoor kunt u besparen op bekabeling en voedingen en kunt u apparaten installeren op locaties zonder directe toegang tot stopcontacten.

Green Technology

De DGS-1005P beschikt over Green Technology zoals IEEE 802.3az Energie-efficiënt Ethernet (EEE), link status detectie, en kabellengte detectie.

EEE past het stroomverbruik van de switch aan op basis van het netwerkgebruik, waardoor het energieverbruik tijdens perioden van inactiviteit wordt verminderd. Link statusdetectie schakelt ongebruikte poorten uit, waardoor stroom wordt bespaard wanneer aangesloten apparaten worden uitgeschakeld of losgekoppeld. Kabellengte detectie past de power output van de poort aan op basis van de kabellengte, waardoor de stroomvereisten van de switch worden verlaagd.

Compact en stil

Het compacte ontwerp van de DGS-1005P maakt plaatsing op de meeste locaties mogelijk, ook daar waar de ruimte beperkt is.

De desktop vormfactor biedt alles wat u nodig hebt om een nieuw netwerk op te zetten of een bestaand netwerk uit te breiden, terwijl het ventilatorloze ontwerp zorgt voor een stille werking, zelfs in geluidsgevoelige gebieden zoals werkstations en vergaderruimten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**Van Havere TV, Hifi & Home Automation
Loewe Gallery, Bang & Olufsen
Kapellen, Domotica**

Hoevensebaan 99
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 664 75 68

**Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe
Gallery Antwerpen**

Riemstraat 22B
BE 2000 Antwerpen
Tel: 03 288 91 08

Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome

Eikendreef 5a
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 605 07 60

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**Van Havere TV, Hifi & Home Automation
Loewe Gallery, Bang & Olufsen
Kapellen, Domotica**

Hoevensebaan 99
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 664 75 68

**Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe
Gallery Antwerpen**

Riemstraat 22B
BE 2000 Antwerpen
Tel: 03 288 91 08

Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome

Eikendreef 5a
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 605 07 60