Series 7 Pro 727pu (8J9E6UT) Zwart HP



Categorie:
Merk: HP
Model: 8J9E6UT#ABB

0 198415 142962

599,00€

OMSCHRIJVING

De kracht om ideeën tot leven te brengen
Zie al je ideeën helder op het scherm. De HP 27 inch QHD Thunderbolt 4-monitor combineert heldere kleuren met perfecte connectiviteit. De ideale combinatie voor jouw creatieve proces. Houd je visie scherp met een helder beeldscherm en krachtige functies voor multitasking.
Werk nog creatiever met een monitor met IPS Black, 98% Display P3 en HDR 400 voor nauwkeurige en levendige kleuren die in de fabriek zijn gekalibreerd. [2]
Dit krachtige 100W Thunderbolt™ 4-scherm zorgt voor een opgeruimde werkplek, biedt high-speed data en laadt apparaten op zonder in te boeten op prestaties. [3]
Vind je ideale werkhouding met dit in 4 richtingen verstelbare scherm, de ergonomische installatiehandleiding [4] en een omgevingslichtsensor die de helderheid van het scherm automatisch aanpast.
Duurzaam geproduceerd met 90% gerecycled plastic [5] en 90% gerecycled aluminium in de standaard.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal DisplayPort ingangen	1
Aantal HDMI-poorten	1
DisplayPort	✅
Thunderbolt-poort	✅
USB-aansluiting	✅
USB-connectortype	USB-A, USB-C
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Energieverbruik

Energieklasse	F
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u	42 kWh
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u	26 kWh

Ergonomie

Aantal graden kantelbaar	-5 - 20 graden
Draaibaar	✅
Draaihoek	-45 ~ +45 graden

Functies

HDCP	✅

Fysieke kenmerken

Breedte	61.34 cm
Diepte (met tafelvoet)	22.52 cm
Gewicht	7 kg
Hoogte	39.05 cm
Kleur	Zwart
VESA montage	✅
VESA-standaard	100 x 100 mm

Garantie

Garantie	2 Jaar

Scherm

AMD FreeSync	✅
Beelddiagonaal (cm)	69 cm
Beelddiagonaal (inch)	27 inch
Beeldscherm vorm	Flat screen

Uitrusting

Ingebouwde USB-hub	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Beeldverhouding	16:9
Beeldverversing (paneel)	120 Hz
Contrast	2000:1
Dynamisch contrast	10000000:1
Helderheid	400 cd/m²
Kleurweergave	10 bit
Paneeltype	IPS
Pixeldichtheid	109 ppi
Responstijd	5 ms
Schermresolutie	2560 x 1440 pixels
Schermtechnologie	LCD
sRGB-dekking	100 %

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig